

Тестовые задания (26.09.2026)

городского ресурсного центра
для подготовки к республиканской олимпиаде по трудовому обучению
(обслуживающему труду) учащихся 8-11 классов в 2026/2027 учебном году

1. Выберите верное утверждение. Эскиз изделия – это...

- а) условное изображение изделия, выполненное от руки, но с выдержанными на глаз пропорциями;
- б) технический рисунок детали или изделия;
- в) графическое изображение изделия с помощью чертёжных инструментов;
- г) чертеж изделия, содержащий размеры детали или изделия;
- д) предварительное графическое изображение изделия, выполненное с помощью карандашей, красок.

2. Восстановите последовательность этапов изготовления швейного изделия:

- а) мерки; б) чертеж; в) изделие; д) выкройки; г) детали кроя; е) эскиз.
1-, 2-....., 3-....., 4-....., 5-....., 6-

3. Вставьте пропущенное слово в тексте.

_____ – процесс изменения чертежа изделия в соответствии с выбранной моделью.

4. При построении чертежа фартука, его ширину можно определить по (впишите формулу) _____

5. Чертёж изделия, вырезанный из бумаги – это _____

6. Определите длину пояса – тесьмы для передника с учетом завязывания, если $C_T=35$ см, $C_Б=47$ см, $Д_и=50$ см.

7. Установите соответствие между характеристиками фигуры женщин и их определением:

1. Телосложение	А. рост (определяющий длину), обхват груди (определяющий размер), обхват бедер (определяющий полноту)
2. Осанка	Б. соотношение отдельных частей одежды между собой и с формой костюма в целом
3. Пропорции	В. индивидуальные особенности фигуры человека, которые связаны со степенью развития мускулатуры и жировых отложений
4. Размерные признаки	Г. естественное привычное положение тела стоя, без напряжения мышц

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

8. Выберите все верные ответы. К строчкам временного назначения, выполняемые прямыми стежками относятся:

а) смёточная; б) крестообразная; в) обмёточная; г) замёточная; д) подшивочная; е) прокладочная; з) петлеобразная; ж) стачная; к) петельная; л) примёточная; м) намёточная; н) «козлик».

9. Найдите соответствие между эскизами моделей фартука и общим видом деталей выкройки

№	Эскиз модели	Общий вид деталей выкройки
1		
2		
3		
4		
5		

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____

10. Вставьте пропущенные термины.

А) Повторяющийся элемент ниточной строчки между двумя проколами иглки _____.

Б) Последовательный ряд стежков образует _____.

В) Расстояние между однородными проколами иглы _____.

Г) Ниточное соединение двух деталей и их частей _____.

Д) Расстояние от среза (края) детали до строчки определяет _____.

11. О каком шве идёт речь? В образовании этого шва участвуют 2 лоскутка. Их складывают лицевой стороной внутрь, смётывают, стачивают, удаляют нитки смётывания. Припуски раскладывают в разные стороны, разутюживают шов стачивания. _____

12. Впишите термины ручных работ:

Термины	Характер операции
	Закрепление меловой линии по центру и контурам деталей
	Соединение двух деталей, примерно равных по величине стежками временного назначения
	Закрепление подогнутого края детали стежками временного назначения
	Временное соединение мелкой детали с крупной стежками временного назначения
	Соединение двух деталей временного назначения, наложенных одна на другую

13. Впишите термины машинных работ:

Термины	Машинные работы
	соединение двух или нескольких равных по величине деталей
	соединение двух или нескольких разных по величине деталей
	соединение двух деталей, одна из которых наложена изнаночной стороной на лицевую сторону другой
	соединение двух деталей, после выворачивания, которых шов располагается внутри по краю детали
	закрепление машинной строчкой краев деталей

14. Впишите термины влажно – тепловой обработки:

Термин	Содержание работы
	Уменьшить толщину шва или края детали

	Уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении
	Разложить припуски на две стороны и закрепить их в таком положении
	Влажно – тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки
	Удалить замины на изделии, выполнить окончательную влажно – тепловую обработку
	Удаление сгибов и заминов на ткани и деталях изделия

15. Дополни предложения в пропущенных местах.

1. Перед тем, как начать кроить детали, ткань нужно _____.
2. _____ шов бывает двух видов в разутюжку и заутюжку.
3. _____ швы применяются для обработки края и для отделки.
4. По способу выполнения работы бывают _____, ручными, машинными.

16. Установите соответствие между видом оформления оконных проёмов и его описанием

Вид оформления оконных проёмов	Описание
1 Шторы	А Легкие прозрачная нераздвижная для оконных проёмов на все окно
2. Занавеси	Б Плотные непрозрачные раздвижные для оконных и верных проёмов
3 Гардина	В Оконные оформление, раздвижные и подъёмные
4 Жалюзи	Г Прямоугольные полотна декоративной ткани из одного или нескольких полотнищ
5 Портьеры	Д Светозащитные устройства из вертикальных или горизонтальных пластин

1 ____, 2 ____, 3 ____, 4 ____, 5 ____

17. Прокладывание машинных строчек на деталях для закрепления припусков шва, направленных в одну сторону – это _____, а направляемых в противоположные стороны _____.

18. Укажите, какие машинные швы применяют при выполнении указанных операций:



Машинные швы	Выполняемые операции
А) стачные	1) для настрачивания карманов на основную деталь
Б) вподгибку	2) для соединения основных деталей
В) накладные	3) для соединения мелких деталей между собой
	4) для обработки низа изделия
	5) для настрачивания тесьмы на основную деталь

А _____, Б _____, В _____

19. Напротив графического изображения подпишите полное название шва

Название шва	Схематическое изображение
1	
2	
3	
4	
5	

20. Установите соответствие между условными и графическими изображениями окантовочных швов. 1- ____, 2- ____, 3- ____, 4- ____, 5- ____



21. Назовите машинные швы, применяемые для обработки краёв деталей или срезов в изделии. Заполните таблицу:

Фартук	Столовая салфетка	Занавеска

22. Установите последовательность установки машинной иглы:

- а) извлечь иглу из иглодержателя
 - б) опустить прижимную лапку
 - в) поднять игловодитель в крайнее верхнее положение поворотом махового колеса на себя
 - г) подобрать машинную иглу и швейные нитки в соответствии с толщиной ткани
 - д) ослабить зажимной винт иглодержателя, повернув его против часовой стрелки
 - е) установить подобранную иглу в иглодержатель до упора так, чтобы длинный желобок находился со стороны нитенаправителя
 - ж) закрутить зажимной винт по часовой стрелке
 - з) проверить качество иглы
 - и) проверить качество установки, медленно опустив иглу в отверстие игольной пластины, подняв её
- 1 ____, 2 ____, 3 ____, 4 ____, 5 ____, 6 ____, 7 ____, 8 ____, 9 ____

23. Установите соответствие между дефектом иглы или ее установкой и неполадкой в работе швейной машины.

Дефекты иглы или ее установки	Неполадки в работе швейной машины
1) плохое закрепление иглы в иглодержателе	а) обрыв верхней нитки, повреждение ткани
2) Игла тупая	б) поломка иглы, пропуск стежков
3) несоответствие номера иглы номеру ниток	в) поломка иглы
4) Игла неправильно установлена (вставлена не до упора)	г) пропуск стежков,
5) Игла плохо отшлифована	д) обрыв верхней нитки
6) Игла погнута	е) пропуск стежков, повреждение ткани

1-____ 2-____ 3-____ 4-____ 5-____ 6-____

24. В 2013 году на улице Гоголя в городе Брест появилась аллея кованых фонарей. Какие фонари представили швейную отрасль?

- а) ткацкий станок
- б) утюг,
- в) манекен,
- г) швейная машина,
- д) ажурное платье

25. Подпишите регуляторы согласно номеру:


	-Регулятор ширины строчки и смещения строчки -Регулятор натяжения верхней нити -Регулятор длины стежка -Регулятор переключения строчек -Индикатор строчек -Рычаг обратного хода
---	--

- 1- _____
 2- _____
 3- _____
 4- _____
 5- _____
 6- _____

26. Машинные швы по назначению подразделяют:

- а) на соединительные, краевые, отделочные;
 б) соединительные, обметочные, украшающие;
 в) краевые, отделочные, временные;
 г) временные, постоянные, декоративные.

27. Дайте полное название машинного шва:





28. Из предлагаемых швов выберите:

- 1 - соединительные швы; 2 - краевые швы;



29. Установите соответствие между видом машинного шва и его условным обозначением:

Вид машинного шва	Условное изображение
1) настрочной шов	А. 
2) накладной шов	Б. 

3) расстрочной шов	В.
4) запошивочный шов	Г.
5) двойной	Д.
6) окантовочный	Е.


1____, 2____, 3____, 4____, 5____, 6____.

30. Напиши название частей и деталей машинной иглы:



Творческие задания

Какие виды машинных швов можно использовать для изготовления изделий показанных на рисунке? К какому виду работ они относятся.



А _____ Б _____ В _____ Г _____

2. Тебе купили джинсы, но они оказались велики по длине. Для экономии семейного бюджета, ты решила укоротить самостоятельно.

Какие ты будешь использовать нитки и иголку и как обработаешь срез? Зарисуй схему машинного шва.